OFP
green experts



ACTIONS AUTOMNE/HIVER

VALABLES DU 20 OCTOBRE 2026 AU 20 JANVIER 2027

FM 25-75
889720



ACTION
9690
CHF

Atomiseur M1200 EU



830
CHF

R230
R230BH21SN



19569
CHF

Samurai 700
4171



3499
CHF

Importateur suisse de : BLUEBIRD INDUSTRIES · CIFARELLI · NEGRI · BALFOR · sunseeker elite



VALABLES DU 20 OCTOBRE 2026 AU 20 JANVIER 2027

PRODUITS À BATTERIE

Sécateur PS 22-23 TWIN
885930 / 885940

- Tension maximale 8.4 V
- Diamètre de coupe 23 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive
- Batterie au lithium 8.4 V - 2 Ah
- Poids avec batterie incluse 830 g



AVEC UNE BATTERIE 129 CHF

AVEC DEUX BATTERIES 169 CHF

Sécateur PS 23-25 FASTER
888380

ACTION 199 CHF

- Tension maximale 12.6 V
- Diamètre de coupe 25 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive
- 2 batteries au lithium incluses 12.6 V - 2.5 Ah
- Poids avec batterie incluse 900 g



Rallonge EP 22-22
889130

PS 23-25 FASTER + rallonge EP 22-22

- Longueur de la rallonge fermée 1.2 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.0 m



AVEC RALLONGE 279 CHF

Sécateur PS 23-28C FASTER
889230

ACTION 249 CHF

- Tension maximale 16.8 V
- Diamètre de coupe 28 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive
- 2 batteries au lithium incluses - 16.8 V - 2.5 Ah
- Poids avec batterie incluse 970 g



Rallonge EP 22-32C
889220

PS 23-28C FASTER + rallonge EP 22-32C

- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m



AVEC RALLONGE 349 CHF

Sécateur PS 23-35 FASTER
888590

ACTION 319 CHF

- Tension maximale 16.8 V
- Diamètre de coupe 35 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive
- 3 batteries au lithium incluses - 16.8 V - 2.5 Ah
- Temps de charge 3 - 4 h
- Poids avec batterie incluse 970 g



Rallonge EP 22-32C
889160

PS 23-35 FASTER + rallonge EP 22-32C

- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m



AVEC RALLONGE 439 CHF

Sécateur PS 23-38
885920

ACTION 599 CHF

- Tension maximale 24 V
- Diamètre de coupe 38 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive
- 2 batteries au lithium incluses - 24 V - 2.5 Ah
- Poids avec batterie incluse 1.3 kg



Rallonge EP 22-38
889180

PS 23-38 + rallonge EP 22-38

- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m
- Poids 1.200 g (rallonge) + 200 g (batterie)



AVEC RALLONGE 699 CHF

Sécateur PS 22-40
884230

ACTION 859 CHF

- Tension maximale 50.4 V
- Diamètre de coupe 40 mm max
- 1 batterie au lithium incluse 50.4 V - 4 Ah
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive
- Poids avec batterie incluse 2.5 kg



Sécateur de taille Bluebird PS 22-40 + Élagueur CS 22-08
889190

- Moteur brushless
- Tension maximale 50.4 V
- Puissance maximale 1296 W
- Type de guide 7" 1/1
- Type de chaîne 1/4 1.1 mm - 48 maillons
- Capacité de coupe 150 mm
- Poids avec batterie incluse 850 g



AVEC ÉLAGUEUR 1199 CHF

TVA incluse 8,1%

KIT PS 23-25 FASTER
886860

ACTION KIT 379 CHF

- Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
- Diamètre de coupe 25 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive

+CS22-04
- Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
- Guide 4 " - Chaîne 1/4 - 1.1 mm - 29 maillons
- Capacité de coupe 100 mm



Rallonge EP 22-22
889140

- Longueur de la rallonge fermée 1.2 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.0 m



KIT AVEC RALLONGE 469 CHF

KIT PS 23-28C FASTER
889080

ACTION KIT 429 CHF

- Tension maximale 16.8 V
- Diamètre de coupe 28 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive

+CS23-05A
- Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
- Guide 5 " - Chaîne 1/4" - 34 maillons
- Lubrification automatique



Rallonge EP 22-32C
889150

- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m



AVEC RALLONGE 529 CHF

KIT PS 23-35 FASTER
889090

ACTION KIT 499 CHF

- Tension maximale 16.8 V - 2.5 Ah
- Diamètre de coupe 35 mm max
- Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive

+CS23-05A
- Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
- Guide 5 " - Chaîne 1/4" - 34 maillons
- Lubrification automatique



Rallonge EP 22-32C
889170

- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m



AVEC RALLONGE 599 CHF

Sécateur HPS 22-160
889060

ACTION 399 CHF

- Tension maximale 24 V-2.5 Ah
- Diamètre de coupe 40mm
- 1 batterie au lithium incluse
- Longueur de la perche 160 cm
- Temps de charge 2~2.5H
- Temps de travail 4~5H
- Mode étanche
- Mode anti-poussière
- Poids (batterie exclue) 2.2 kg



Sécateur HPS 22-220
889070

ACTION 429 CHF

- Tension maximale 24 V-2.5 Ah
- Diamètre de coupe 40mm
- 1 batterie au lithium incluse
- Longueur de la perche 220 cm
- Temps de charge 2~2.5H
- Temps de travail 4~5H
- Mode étanche
- Mode anti-poussière
- Poids (batterie exclue) 2.8 kg



Rallonge EP 22-22
7200140

- Rallonge applicable au sécateur PS 22-23 et à l'élagueur CS 22-04
- Longueur de la rallonge fermée 1.2 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.0 m
- Poids 1.200 g (rallonge) + 200 g (batterie)



ACTION 99 CHF

Rallonge EP 22-32C
7200170

- Rallonge applicable au sécateur PS 22-32C
- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m
- Poids 1.200 g (rallonge) + 200 g (batterie)



ACTION 99 CHF

Rallonge EP 22-38
7200160

- Rallonge applicable au sécateur PS 22-38
- Longueur de la rallonge fermée 1.5 m
- Longueur de la rallonge déployée 2.2 m
- Poids 1.200 g (rallonge) + 200 g (batterie)



ACTION 139 CHF

TVA incluse 8,1%



ACTION 199 CHF

Élagueur CS 22-04 + Chaîne CS22-04-CHAIN
885610

- Moteur brushless 250W
- Tension maximale 12.6 V
- 2 batteries au lithium incluses - 12.6V 2.5Ah
- Guide 4" - Chaîne 1/4 - 1.1 mm - 29 maillons
- Capacité de coupe 100 mm
- Poids avec batterie incluse 1 kg



ACTION 269 CHF

Élagueur CS 23-05 A + Chaîne CS22-06-CHAIN
888950

- Puissance 500W
- Tension maximale 16.8V-2.5 Ah
- 2 batteries au lithium incluses - 16.8 V 2.5Ah
- Guide 5 " - Chaîne 1/4" - 34 maillons
- Pignon 7 dents
- Lubrification automatique
- Poids avec batterie incluse 1.1 kg



ACTION 189 CHF

Élagueur CS 22-06 TIMBER
888210

- Moteur à balais 400 W
- Tension maximale 21 V
- Chaîne 1/4 - 34 maillons - Guide 5"
- Vitesse de la chaîne 4,6 m/s
- Batterie au lithium 21 V - 2.5 Ah incluse
- Pompe à huile manuelle
- Poids avec batterie incluse 1.7 kg



ACTION 379 CHF

Élagueur CS 22-07 + Chaîne CS22-07-CHAIN
887850

- Moteur brushless
- Tension maximale 21 V
- Puissance 750 W
- Chaîne 1/4 - 42 maillons - Guide 7" (175 mm)
- Pignon 8 dents
- Poids avec batterie incluse 1.7 kg
- Vitesse de la chaîne 11.5 m/s
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah incluse
- Pompe à huile automatique
- Poids avec batterie incluse 1.7 kg

Tronçonneuse THCS 22-07 + Chaîne CS22-08-CHAIN
887400

ACTION 379 CHF

- Moteur brushless
- Tension maximale 21 V
- 2 batteries au lithium incluses - 21 V 5 Ah
- Guide 8" - Chaîne 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
- Temps de charge 3-4 h
- Pompe à huile automatique
- Poids avec batterie incluse 2.5 kg



Élagueur télescopique PCS 22-06
887390




- Moteur brushless
- Tension maximale 12.6 V
- 2 batteries au lithium incluses 12.6V - 2.5 Ah
- Guide 6" - Chaîne 1/4" - 1.1 mm - 38 maillons
- Poids avec batterie incluse 2.4 kg

ACTION 299 CHF

Élagueur télescopique PCS 23-08 NIMBLER
888600

- Tension nominale 21 V
- Puissance 350 W
- Batterie 4 Ah
- Longueur totale 230 cm
- Guide et chaîne 1/4" - 48 dents - 8"
- Pignon 7 dents
- Vitesse de la chaîne 10.4 m/s
- Type de charge USB type C
- Poids avec batterie incluse 2.3 kg



ACTION 219 CHF

Élagueur télescopique PCS 22-10A
888440 / 888450

UNE BATTERIE 378 CHF

DEUX BATTERIES 429 CHF

- Moteur brushless
- Tension maximale 21 V
- 2 batteries au lithium incluses - 21 V 5 Ah
- Guide 8" - Chaîne 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
- Temps de charge 3-4 h
- Pompe à huile automatique
- Poids avec batterie incluse 2.5 kg



TVA incluse 8,1%



ACTION 349 CHF

Lieuse PT 23 - 200
888370

- Tension maximale 16.8 V
- 2 batteries au lithium -16.8 V - 2 Ah incluses
- Puissance nominale 30 W
- Puissance max 50 W
- Diamètre 30 mm
- Bobine 200 m



ACTION 249 CHF

Éclaircisseur FT 22-35
888090

- Tension nominale 14.4 V
- Tension maximale 16.8 V
- Puissance 35 W
- Batterie au lithium 16.8 V – 2.5 Ah
- Diamètre 30 mm
- Équipement inclus 1 batterie + chargeur + outils
- Poids (batterie exclue) 390 g

ACCESSOIRES

Chaîne CS 22-04
CS22-04-CHAIN



ACTION 10 CHF

Guide THCS 22-07
THCS22-07-BAR



ACTION 25 CHF

Protecteur de chaîne (bidon de 1LT)
210280



ACTION 7 CHF

Étui Porte-sécateur
754710



ACTION 12 CHF

Débroussailleuse BC 22-800
887860

ACTION 269 CHF


- Tension maximale 21 V
- Moteur brushless
- Batterie au lithium 21 V – 5 Ah incluse
- Poignée simple
- 3 vitesses
- Tête de coupe incluse, coupe ø 340-380 mm
- Lames incluses, ø 254 mm
- Poids 3.8 kg



Débroussailleuse COMBI 22-800
887870

ACTION 359 CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur brushless 800W
- Batterie au lithium 21 V – 5 Ah incluse
- Accessoires : débroussailleuse, taille-haies élagueur, rallonge inclus



Taille-haies HT 22-60
887880

ACTION 259 CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur brushless
- Longueur des lames 600 m - Pas 32 mm
- Réglage de la vitesse 3 vitesses
- Batterie au lithium 21 V – 5 Ah incluse
- Poids (machine) 3.5 kg
- Poids (batterie) 670 g



Taille-haies sur perche PHT 22-52
887490

ACTION 299 CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur brushless 800 W
- Longueur des lames 520 mm
- Pas 22.5 mm
- Réglage de la vitesse 3 vitesses
- Perche télescopique (de 120 à 240 cm)
- Inclinaison des lames réglable jusqu'à 180°
- Batterie au lithium 21 V – 5 Ah incluse



Souffleur BL 22-300
887990

ACTION 239 CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur brushless 300 W
- Batterie au lithium 21 V – 5 Ah incluse



Souffleur-pulvérisateur BS 22-400
887900

ACTION 249 CHF

- Pulvérisateur-souffleur 3-en-1
- Tension maximale 21 V
- Moteur brushless



TVA incluse 8,1%

Souffleur BL 23-800
887970

ACTION 169 CHF

- Tension maximale 50.4 V
- Moteur brushless 800 W
- Vitesse maximale de l'air 70 m/s
- Batterie au lithium 50.4 V – 5 Ah (non incluse)
- Volume maximal d'air 780 m3/h
- Réglage de la vitesse 3 vitesses + turbo



Tronçonneuse CS 23-16
887960

ACTION 334 CHF

- Tension maximale 50.4V
- Moteur brushless 2500 W
- Vitesse de la chaîne 20 m/s
- Batterie au lithium 50.4 V – 5 Ah (non incluse)
- Longueur du guide 16" (40 cm)
- Chaîne 3/8 " 56 maillons
- Pompe à huile automatique



Taille-haies HT 23-70
884090

ACTION 269 CHF

- Tension maximale 50.4 V
- Moteur brushless 800 W
- Longueur des lames 700 mm
- Pas 32 mm
- Batterie au lithium 50.4 V – 5 Ah (non incluse)
- Réglage de la vitesse 3 vitesses
- Poignée réglable 180° (5 positions)



Taille-haies sur perche PHT 23-54
887940

ACTION 349 CHF

- Tension maximale 50.4
- Moteur brushless 800 W
- Longueur des lames 540 mm
- Pas 27 mm
- Batterie au lithium 50.4 V – 5 Ah (non incluse)
- Réglage de la vitesse 2 vitesses
- Inclinaison des lames réglable jusqu'à 270°



Batterie 50.4V - 5 Ah
888300 / 888310



AVEC ÉCRAN 299 CHF

SANS ÉCRAN 279 CHF

Chargeur 50.4 V
452030



ACTION 55 CHF

Batterie dorsale 50.4V - 18 Ah
888050



ACTION 699 CHF



Tronçonneuse

- Cylindrée 25 cc
- Puissance 0.9 kW
- Longueur du guide 10" (25 cm)
- Carburateur Walbro
- Primer du carburateur oui
- Tendeur de chaîne latéral oui
- Capacité du réservoir mélange 170 ml
- Capacité du réservoir d'huile de chaîne 140 ml
- Chaîne 3/8 LP-1.3 mm mod. CSP 270T
- Chaîne 1/4 LP-1.3 mm mod. CSP 270TC
- Poids* 2.45 kg



* Poids sans mélange, guide ni chaîne

CSP 270T
884400

Guide standard

ACTION 219 CHF

CSP 270TC
884440

Guide carving

ACTION 249 CHF

Tronçonneuse

- Cylindrée 28.5 cc
- Puissance 1 kW
- Longueur du guide 10" (25 cm)
- Lubrification automatique de la chaîne
- Carburateur Walbro
- Carter métallique
- Chaîne 3/8 mini -1.3 mm mod. CSP 280T
- Chaîne 1/4 LP-1.3 mm mod. CSP 280TC
- Poids 3.25 kg



CSP 280T
884000

Guide standard

ACTION 239 CHF

CSP 280TC
884010

Guide carving

ACTION 259 CHF

Tronçonneuse CSP 410
884030

- Cylindrée 41.4 cc
- Puissance 1.85 kW
- Longueur du guide 16" (40 cm)
- Type de chaîne 3/8 LP - 1.3 mm
- Lubrification de la chaîne réglable
- Carburateur Walbro
- Carter métallique
- Poids 5.2 kg



ACTION 289 CHF

TVA incluse 8,1%



Tronçonneuse CSP 500
884050

ACTION 309 CHF

- Cylindrée 50 cc
- Puissance 2.2 kW
- Longueur du guide 18” (45 cm)
- Type de chaîne 0,325 1.5 mm
- Lubrification de la chaîne réglable
- Carburateur Walbro
- Carter métallique
- Poids 5.7 kg



Tronçonneuse CSP 550 + Jerrican COMBI 5 LT
884060

ACTION 359 CHF

- Cylindrée 55 cc
- Puissance 2.4 kW
- Lubrification de la chaîne réglable
- Longueur du guide 20” (50 cm)
- Type de chaîne 0,325 1.5 mm
- Carburateur Walbro
- Carter métallique
- Poids 5.7 kg





*Mélange 2% avec huile synthétique.

Treuil FW 1610 ST
887460

ACTION 1799 CHF

- Moteur ST POWER 2 temps*
- Cylindrée 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 tr/min
- Capacité du tambour 80 mètres.
- Ø câble acier 5 mm. Inclus
- Vitesse d’enroulement du câble 25 mètres/min.
- Traction directe 1300 kg
- Traction avec renvoi 2600 kg
- Guide-câble oui
- Frein automatique
- Poids 35 kg avec câble



*Mélange 2% avec huile synthétique.

Treuil FW 1610 STK 887580

ACTION 1999 CHF

- Moteur ST POWER 2 temps*
- Cylindrée 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 tr/min
- Capacité du tambour 80 mètres.
- Ø câble kevlar 5 mm. Inclus
- Vitesse d’enroulement du câble 25 mètres/min.
- Traction directe 1300 kg
- Traction avec renvoi 2600 kg
- Guide-câble oui
- Frein automatique
- Poids 28 kg avec câble

Treuil TW 610 ST
887450

- Moteur ST POWER 2 temps*
- Cylindrée 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 tr/min
- Câble recommandé en polyester Ø 10 mm non inclus
- Vitesse d’enroulement du câble 25 mètres/min.
- Traction directe 600 kg
- Poids 10.5 kg

ACTION 899 CHF




*Mélange 2% avec huile synthétique.

Treuil TW H 500
883500

- Moteur Honda 4 temps 47.9 cc*
- Puissance 1.47 kW/7000 tr/min
- Câble recommandé en polyester Ø 10 mm non inclus
- Vitesse d’enroulement du câble 25 m/min
- Traction directe 400 kg
- Poids : 9.9 kg

ACTION 949 CHF




*Mélange 2% avec huile synthétique.

Fendeuse à bûches LSHE 7000
886010

- Moteur monophasé 2300W/230V
- Longueur de fendage 520 mm
- Diamètre de fendage 250 mm
- Poussée 7 tonnes
- Poids 59 kg

ACTION 399 CHF





SUPPORT FENDEUSE À BÛCHES
754820

ACTION 49 CHF

Élagueur télescopique PTT 261
883960

- Moteur 2 temps - 25.4 cc
- Type de guide 3/8 LP 1.3 cm
- Longueur du guide de l’élagueur 34.2 cm
- Longueur de la perche 4.1 m
- Poids 9.1 kg



ACTION 369 CHF

Fendeuse à bûches LSE 8000
883310

- Moteur monophasé 3000W S6/230V
- Longueur de fendage 550 mm
- Diamètre de fendage 300 mm
- Poussée 8 tonnes
- Poids 110 kg



ACTION 739 CHF

TVA incluse 8,1%

Fendeuse à bûches LSE 11000
883730

- Moteur monophasé 3000W / 230V
- Longueur de fendage 1040 mm
- Diamètre de fendage 300 mm
- Poussée 11 tonnes
- Poids 174 kg



ACTION 1299 CHF

Fendeuse à bûches LSL 16000
884110

- Moteur Loncin 6.5 Hp
- Longueur de fendage 1100 mm
- Diamètre de fendage 300 mm
- Poussée 16 tonnes
- Poids 248.5 kg



ACTION 2299 CHF

Fendeuse à bûches LSL 22000
884120

- Moteur Loncin 10 Hp
- Longueur de fendage 1100 mm
- Diamètre de fendage 350 mm
- Poussée 22 tonnes
- Poids 299.5 kg



ACTION 2799 CHF

Fendeuse à bûches LS PTO 30000
884350

- Moteur Loncin 10 Hp
- Longueur de fendage 1100 mm
- Diamètre de fendage 350 mm
- Poussée 22 tonnes
- Poids 299.5 kg



ACTION 3299 CHF

Déchiqueteuse SHL 1000
884540

- Moteur Loncin V200F
- Puissance 6.5 hP – 3600 tr/min
- Carburant Essence
- Démarrage par lanceur
- Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
- Diam. max. des branches 100 mm
- Longueur 1760 mm
- Largeur 513 mm
- Hauteur 1105 mm
- Dimensions des roues 4.10-3.50-4
- Poids 108 kg



ACTION 1099 CHF

Déchiqueteuse 310-SHL 1200
884530

- Moteur Loncin G420F
- Puissance 15 hP – 3600 tr/min
- Carburant Essence
- Démarrage électrique
- Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
- Diam. max. des branches 120 mm
- Longueur 2560 mm
- Largeur 890 mm
- Hauteur 1480 mm
- Dimensions des roues 16x8.0-7
- Poids 200 kg



ACTION 4299 CHF

Broyeur de végétaux SHL 700
886020

- Moteur Loncin 6.5 Hp
- Cylindrée 196 cc
- Diamètre de coupe maximal des branches 7 cm
- Diamètre du rotor des couteaux 400x10 mm
- Dimensions 2 couteaux 110x42x9 mm
- Vitesse de rotation 2600 tr/min
- Dimensions de l'orifice de chargement 530x350 mm
- Dimensions de l'orifice de décharge 150x150 mm
- Niveau de vibrations 5.52 m/s
- Pneus de transport n° 2
- Poids 90 kg



ACTION 999 CHF

TVA incluse 8,1%



VALABLES DU 20 OCTOBRE 2026 AU 20 JANVIER 2027

GAZON ET BUISSONS



ACTION 79 CHF

ACTION 109 CHF

Taille-haies HTE 600
880110

- Moteur électrique 600W 230V - 50HZ
- Longueur des lames 51 cm
- Type de lames doubles barres de coupe
- Dents des deux côtés
- Espacement des dents 24 mm
- Poignée réglable non
- Poids 3.2 kg

Taille-haies HTE 710
880120

- Moteur électrique 710W 230V - 50HZ
- Longueur des lames 61 cm
- Type de lames doubles barres de coupe en acier SKi
- Dents des deux côtés
- Espacement des dents 24 mm
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 3.7 kg



ACTION 219 CHF

Taille-haies HT 261
881610

- Moteur 1E34FN - 2 temps* - 25.4 cc
- Puissance 0.6 kW/7000 tr/min
- Longueur des lames 61 cm
- Type de lames doubles barres de coupe
- Dents des deux côtés
- Espacement des dents 27 mm
- Frein de lame inclus
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 6.3 kg**

* Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange



ACTION 529 CHF

Taille-haies HTK 230-J60
883180

- Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps* - 23.3 cc
- Puissance 0.63 kW/7500 tr/min
- Longueur des lames 60 cm
- Type de lames doubles barres de coupe
- Dents des deux côtés
- Espacement des dents 28 mm
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 5.4 kg**

* Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange

Taille-haies HTK 230-J75
885130

- Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps* - 23.3 cc
- Puissance 0.63 kW/7500 tr/min
- Longueur des lames 75 cm
- Type de lames doubles barres de coupe
- Dents des deux côtés
- Espacement des dents 28 mm
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 5.6 kg**

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection



ACTION 549 CHF

Souffleur BLV 281
883740

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection

- Moteur écologique Euro 5 à explosion 2 temps*
- Cylindrée 27.2 cc
- Vitesse d'émission d'air 45 l
- Vitesse d'émission d'air 252 km/h
- Capacité de broyage 10:1
- Équipement inclus : sac de ramassage
- Poids asp./souff. ** 5.7 / 4.6 kg




ACTION 189 CHF

Souffleur BBL 801
883890

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection

- Moteur écologique Euro 5 à explosion 2 temps*
- Cylindrée 75.6 cc
- Vitesse d'émission d'air 331 km/h
- Levier de réglage des gaz inclus
- Poids 11.6 kg**



ACTION 399 CHF

Atomiseur MD 601 - 880350

- Moteur écologique Euro 5 à explosion 2 temps*
- Cylindrée 59.2 cc
- Puissance 2.65 kW
- Capacité du réservoir 14 l
- Portée max. 8 m
- Portée max. avec double buse fournie 12 m
- Convient pour liquides et poudres
- Pompe incluse
- Poids 10.3 kg*

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection



ACTION 339 CHF

TVA incluse 8,1%



ACTION 299 CHF

Débroussailleuse BC 341 L
886100A

- Moteur Blue Bird 2 temps* - 33 cc
- Puissance 0.90 kW/7000 tr/min
- Poignée simple
- Diamètre du tube 28 mm
- Tête tap & go
- Harnais simple
- Poids 6.4 kg**

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection



ACTION 349 CHF

Débroussailleuse BC 300C L
886960A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps* - 27.4 cc
- Puissance 0.94 kW/8000 tr/min
- Poignée simple
- Diamètre du tube 26 mm
- Tête tap & go
- Harnais simple
- Poids 6.1 kg**

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection



ACTION 539 CHF

Débroussailleuse BC 560 STL
885780A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps*
- Cylindrée 53.2 cc
- Puissance 2.4 kW/7500 tr/min
- Poignée simple
- Diamètre du tube 28 mm
- Tête tap & go
- Disque inclus
- Harnais simple
- Poids 7.5 kg**

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection



ACTION 299 CHF

Débroussailleuse COMBI 341
885020

- Moteur 2 temps* - 32.6 cc
- Puissance 0.92 kW/7000 tr/min
- Poignée simple
- Diamètre du tube 26
- Poids 4.9 kg**

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange, organe de coupe ni protection

Mini-pelle MEX 600 - 888140

- Poids opérationnel 562 kg
- Capacité du godet 0.011 m^3
- Largeur du godet 290 mm
- Force d'excavation (bras) 4.75 kN (485 kgf)
- Force d'excavation (godet) 8 kN (815 kgf)
- Profondeur d'excavation : 1.2 m
- Moteur 306cc, Essence
- Puissance du moteur 9CV
- Vitesse de marche 2.1 km/h
- Force de traction 4.36 kN
- Vitesse d'oscillation 7.5 tr/min
- Degré de pente 25°
- Démarrage à clé, allumage et extinction + RECOIL
- Pression de contact au sol 26.3 kPa (0.27 kgf/cm^2)
- Oscillation du bras : orientation G 70° / D 70°
- Type de déplacement : chenille en caoutchouc
- Largeur de la chenille 150 mm
- Capacité de la pompe 2 x 9 L/min
- Réservoir hydraulique 9 L
- Frein de stationnement : type de blocage hydraulique



ACTION 5990 CHF

ACCESSOIRES

Roll bar + capote
31305



ACTION 399 CHF

Broyeur télécommandé E-FM 24-60 - 888940

- Moteur à batterie 80 V - 50 Ah
- Moteurs électriques 2
- Tension maximale 80 V
- Puissance des moteurs 1200 W
- Lame fixe - 23'' (585 mm)
- Vitesse 47 m/min
- Bande télécommande 2.4G
- Distance de communication télécommande : 200 m
- Pentes latérales jusqu'à 30°
- Dimensions 1000x1010x650



ACTION 7490 CHF

Broyeur télécommandé FM 24-70 - 889360

- Moteur à explosion Loncin 452 cc
- Moteurs électriques 2 - Brushless
- Tension maximale 24 V
- Puissance des moteurs 1200 W
- Lames flottantes - 27'' (685 mm)
- Vitesse 47 m/min
- Bande télécommande 2.4G
- Distance de communication télécommande : 200 m
- Pentes latérales jusqu'à 30°
- Largeur des chenilles 150 mm



ACTION 6390 CHF

TVA incluse 8,1%

FM 23-53
887810

ACTION 3590 CHF



- Moteur à explosion Loncin 224 cc
- Moteurs électriques 2
- Tension maximale 24 V
- Puissance des moteurs 600 W
- Lames flottantes - 21″ pouces (530 mm)
- Bande télécommande 2.4G
- Distance de communication télécommande : 200 m
- Pentes latérales jusqu'à 15°
- Poids net 126 kg

FM 25-75
889720

ACTION 9690 CHF



- Moteur à explosion Loncin 608 cc
- Moteurs électriques 2 - Brushless
- Tension 80V
- Puissance des moteurs 1500 W
- Lames flottantes - 29″ (73.5 cm)
- Bande télécommande 2.4G
- Distance de la télécommande : 200 m
- Pentes latérales jusqu'à 30°
- Poids net 385 kg

FM 25-75H TWIN
889800

ACTION 11900 CHF

- Moteur Honda GXV Twin 630cc
- Moteurs électriques 2 - Brushless
- Tension 80V
- Puissance des moteurs 1500W
- Lames flottantes - 29″ (73.5 cm)
- Bande télécommande 2.4G
- Distance de la télécommande : 200 m
- Pentes latérales jusqu'à 30°
- Poids net 385 kg

GAZON ET BUISSONS VALABLES DU 20 OCTOBRE 2026 AU 20 JANVIER 2027



TVA incluse 8,1%



VALABLES DU 20 OCTOBRE 2026 AU 20 JANVIER 2027

SOL ET EAU

Motopompe WP 341
879530

- Moteur Kendo IE36FN - 2 temps - 32.6 cc
- Puissance 0.9 kW (1.2 CV) 8000 tr/min
- Alimentation mélange 2% huile synthétique
- Diamètre des raccords 1”
- Hauteur de refoulement max 30 m
- Débit max 100 l/min
- Prof. max d’aspiration 8 m
- Poids net* 8 kg
- Dimensions 355 x 285 x 395 mm



ACTION 189 CHF

*Poids sans essence ni huile

Motopompe auto-amorçante SEV 50X
878640

- Moteur Koshin K 180 - 4 temps - 179 cc
- Puissance 3.1 kW (4.2 CV) 3600 tr/min
- Alimentation essence
- Diamètre des raccords 2”
- Hauteur de refoulement max 25 m
- Débit max 620 l/min
- Prof. max d’aspiration 8 m
- Poids net* 24.2 kg
- Dimensions 514 x 410 x 426 mm



ACTION 429 CHF

*Poids sans essence ni huile

Motopompe auto-amorçante SEV 80X
878650

- Moteur Koshin K 180 - 4 temps - 179 cc
- Puissance 3.1 kW (4.2 CV) 3600 tr/min
- Alimentation essence
- Diamètre des raccords 3”
- Hauteur de refoulement max 25 m
- Débit max 1050 l/min
- Prof. max d’aspiration 8 m
- Poids net* 27.7 kg
- Dimensions 553 x 435 x 483 mm




ACTION 479 CHF

*Poids sans essence ni huile

Perceuse à moteur BB 231
885710

- Moteur Loncin, monocylindrique, refroidi par air 2 temps – 23 cc
- Puissance 0.6 kW/7000 tr/min
- Carburateur à membrane
- Type de bobine CDI
- Démarrage par lanceur
- Rapport carburant/huile 25:1
- Type de transmission embrayage centrifuge
- Rotation dans le sens horaire
- Diamètre du trou Ø2 - Ø13 mm
- Profondeur du trou 140 mm
- Poids net* 4.1 kg



ACTION 229 CHF

*Poids sans essence

Tarière à moteur NEA 431
883490

- Moteur Blue Bird 2 temps* 42.7 cc
- Puissance 1.25 kW/6500 tr/min
- Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
- Profondeur de perçage maximale 1.2 m
- Tarière non incluse
- Poids** 10.7 kg



ACTION 379 CHF

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange ni tarière

Machine fournie sans mèche

Tarière à moteur NEA 560 ST
888010/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps* 53.2 cc
- Puissance 2.4 kW/7500 tr/min
- Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
- Profondeur de perçage maximale 1.6 m
- Tarière non incluse
- Poids** 10.7 kg



ACTION 649 CHF

*Mélange 2% avec huile synthétique
**Poids sans mélange ni tarière

Machine fournie sans mèche

Tarière pour NEA
720350

- Modèle 200x800 Ø mm 200



ACTION 159 CHF

TVA incluse 8,1%

Tarière à moteur NEA 521-ESS
888430

- Moteur 1E40FN avec cylindrée 43 cc
- Puissance 1.25 kW 6500 tr/min
- Réducteur 40:1
- Diamètre maximal de la mèche : 200 mm
- Capacité du réservoir : 0,98 L
- Tarière non incluse



ACTION 299 CHF

Machine fournie sans mèche

Tarière à moteur T-170 HO
882650

- Moteur Honda GCV 170 4 temps - 166 cc
- Puissance 3.6 kW (4.8 Hp) 3600 tr/min
- Diamètre de perçage maximal Ø 400 mm
- Profondeur de perçage maximale 2.0 m
- Marche arrière
- Poids** 27 kg

*Les tarières T 170 HO doivent être utilisées par 2 personnes ou plus
**Poids sans mélange ni tarière



ACTION 1799 CHF

Machine fournie sans mèche

Perforateur à moteur TR Wave
887570

- Moteur ST POWER 2 temps* - 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 tr/min
- Mèche en acier trempé 77x77x900 mm
- Profondeur de perçage maximale 0.9 m
- Tarière incluse
- Poids* 18 kg


*Mélange 2% avec huile synthétique **Poids sans mélange ni tarière



ACTION 1490 CHF

ACTION 999 CHF

Mèche TR Wave
72730R • 77x77



ACCESSOIRES

Tarières à spirale pour NEA 521-ESS



Modèle	Ø mm		
80X800	80	755160	**35CHF**
100X800	100	755170	**39CHF**
150X800	150	755180	**49CHF**
200X800	200	755140	**55CHF**



WB 500 E
884550

- Moteur électrique 1000W, 48V Moteur brushless
- Frein électromagnétique
- Batterie 48V 32Ah
- Écran capacité de la batterie + vitesseà
- Puissance du projecteur 30W
- Temps de travail 8-10 heures
- Temps de charge 6-7 heures
- Marche arrière 0-2.5km/h
- Poids maximal transportable 500 kg
- Type de benne Dumper
- Basculement manuel de la benne avec vérin
- Vitesse haute 0-5.0km/h, moyenne 0-4.2km/h, basse 0-3.3km/h
- Poids 165 kg



ACTION 2290 CHF

WB 500 EH
884560

- Moteur électrique 1000W, 48V Moteur brushless
- Frein électromagnétique
- Batterie 48V 32Ah
- Écran capacité de la batterie + vitesseà
- Puissance du projecteur 2 pièces 30W
- Temps de travail 8-10 heures
- Temps de charge 6-7 heures
- Marche arrière 0-2.5km/h
- Poids maximal transportable 500 kg
- Type de benne Dumper+
- Basculement électro-hydraulique
- Vitesse haute 0-5.0km/h, moyenne 0-4.2km/h, basse 0-3.3km/h
- Poids 180 kg



ACTION 2790 CHF

WB 500 EB
884570

- Moteur électrique 1000W, 48V Moteur brushless
- Frein électromagnétique
- Batterie 48V 32Ah
- Écran capacité de la batterie + vitesseà
- Puissance du projecteur 30W
- Temps de travail 8-10 heures
- Temps de charge 6-7 heures
- Courant de charge 4.5 A
- Marche arrière 0-2.5km/h
- Poids maximal transportable 500 kg
- Type de benne Agricole
- Basculement manuel de la benne avec vérin
- Vitesse haute 0-5.0km/h, moyenne 0-4.2km/h, basse 0-3.3km/h
- Poids 180 kg



ACTION 2490 CHF

TVA incluse 8,1%

CARRIER 300 - 881910



- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 300 kg
- Dimension de la benne 910÷1040 x 600÷860
- Hauteur de la benne 204 mm + ridelles
- Basculement manuel de la benne avec vérin
- Largeur de la chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 178 kg
- Lames à neige en option

ACTION 1990 CHF

CARRIER 500 - 883090



- Moteur Loncin
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Dimension de la benne 1025÷1150 x 625÷885
- Hauteur de la benne 325 mm + ridelles
- Basculement manuel de la benne avec vérin
- Largeur de la chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 228 kg

ACTION 2390 CHF

CARRIER 500H - 885160



- Moteur Loncin
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Dimension de la benne 1025÷1155 x 625÷885
- Hauteur de la benne 325 mm + ridelles
- Basculement hydraulique de la benne
- Largeur de la chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 256.5 kg

ACTION 2990 CHF

CARRIER 500DH - 883100



- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Dimension de la benne 950 x 680
- Hauteur de la benne 465 mm
- Basculement hydraulique de la benne
- Largeur de la chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 256 kg

ACTION 2990 CHF

CARRIER 350 GP160 - 886890



- Moteur HONDA GP160
- Transmission 3 avant + 1 arrière
- Capacité de charge 300 kg
- Longueur de la benne 910-1040 mm
- Largeur de la benne 600-860 mm
- Profondeur de la benne 204 mm
- Basculement manuel avec vérin
- Poids 204 kg

ACTION 2390 CHF

Carrier 550 GP200 - 886900



- Moteur HONDA GP200
- Transmission 3 avant + 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Longueur de la benne 950 mm
- Largeur de la benne 680 mm
- Profondeur de la benne 465 mm
- Basculement manuel avec vérin
- Poids 255 kg

ACTION 2790 CHF

Veste forestière 4 Way Stretch

755010 Taille S–XXL

Réalisée avec des matériaux résistants et imperméables, comme du nylon renforcé avec une finition en Téflon, qui confère une élasticité dans 4 directions.



128 CHF

Pantalon garden

755030 Taille S–XXL

Le pantalon garden offre de la souplesse grâce au tissu en polyester stretch 4 voies. Protection garantie avec tissu 600D et feutre au genou et sur la partie inférieure avant.



65 CHF

Pantalon anticoupure

755020 Taille S–XXL

Pantalon anticoupure classe 1 spécialement conçu pour offrir sécurité et performances avec un confort élevé et une résistance accrue et du feutre au genou et sur la partie exposée à l'usure.



159 CHF

Gant de protection

755090 / 755100 / 755110 / 755120

Taille 9"–12"



23 CHF

Casque complet avec visière et protections auditives

752710



39 CHF

Lunettes de protection

755040 / 755050 / 755060

Transparentes / Jaunes / De soleil



5,50 CHF

TVA incluse 8,1%

CIFARELLI

Atomiseur
M1200EV

830 CHF

- Moteur 2 temps
- Réservoir de carburant de 2,3 litres
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée 77 cc
- Poids 12,2 Kg
- Puissance maximale 3,6 kW



Aspirateur professionnel
V1200EEU

1080 CHF

- Moteur Cifarelli de 5 HP
- Réservoir de collecte de 20 litres
- Structure ergonomique avec bretelles rembourrées
- Poids équilibré, faibles vibrations
- Utilisable aussi sur chariot (accessoire)



Aspirateur professionnel
V1200ENEU

1125 CHF

- Moteur Cifarelli de 5 HP
- Réservoir de collecte de 20 litres
- Tuyau d'aspiration Ø 100 mm
- Structure ergonomique avec bretelles rembourrées
- Utilisable aussi sur chariot (accessoire)



Souffleur à explosion
BL2200EU

666 CHF

- Moteur 2 temps
- Réservoir de 2,3 litres
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée 77 cc
- Poids 9,8 Kg
- Puissance maximale 3,6 kW



Souffleur à explosion
BL1200EU

675 CHF

- Moteur 2 temps de 5 HP
- Réservoir de 2,3 litres
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée 77 cc
- Poids 10,13 Kg
- Puissance maximale 3,6 kW





TVA incluse 8,1%

Broyeur de végétaux - R95 - R95BHHP13

3559 CHF

- Moteur Honda GX390 de 13 Hp
- Système de coupe à disque avec 2 lames, 8 marteaux et contre-lame
- Broyage jusqu'à 70 mm de diamètre
- Production horaire de 3 à 6 m³/h
- Tamis mobile et tube d'éjection réglable
- Robuste, stable et professionnel



Broyeur de végétaux - R95 - R95BHHP65

2339 CHF

- Moteur Honda GX200 de 6,5 Hp – démarrage par lanceur
- Disque avec lame, 8 marteaux et contre-lame en acier trempé
- Broyage jusqu'à 70 mm de diamètre
- Production horaire de 3 à 6 m³/h
- Tamis mobile et tube d'éjection réglable
- Compact, stable et facile à transporter



Broyeur de végétaux - R185 - R185BHHP13AERIN

9699 CHF

- Moteur Honda GX390 – 13 Hp – Démarrage électrique
- Rouleau hydraulique réglable (vitesse et sens)
- Système de coupe avec 2 lames, 10 marteaux, 1 contre-lame
- Broyage jusqu'à 90 mm – Production horaire 6–7 m³/h
- Tamis mobile, tube pivotant, roues pneumatiques avec timon



Broyeur de végétaux à essence - R230 - R230BH21SN

19569 CHF

- Moteur Honda GX630 – 21 Hp – Démarrage électrique
- Rotor avec lames + marteaux
- Rouleau hydraulique + système électronique Nostress
- Production 7–9 m³/h – Broyage jusqu'à 110 mm
- Chariot automoteur avec direction hydraulique et frein à pédale



Broyeur de végétaux - R240 - R240BHHP21CN

25549 CHF

- Moteur Honda GX630 de 21 Hp avec démarrage électrique
- Système de coupe avec 4 lames et 16 marteaux en acier trempé
- Production horaire entre 7 et 10 m³/h
- Broyage de branches jusqu'à 90 mm de diamètre
- Chariot avec 4 roues pneumatiques et timon pour une manipulation facile
- Système OBS avec contrôle multifonction et Nostress



Broyeur de végétaux à essence - C17 - C17BB40OTRGN

34629 CHF

- Moteur Briggs & Stratton EFI40 – 40 Hp – Démarrage électrique
- 2 lames + 1 contre-lame en acier trempé
- Production 3,5 t/h – Broyage jusqu'à 170 mm
- Rouleaux hydrauliques réglables – Tube d'éjection pliable et orientable
- Système OBS avec fonction Nostress
- Chariot routier homologué avec timon réglable



Aérateur - S45HHP55MO

2179 CHF

- Largeur de travail : 450 mm – 36 marteaux mobiles
- Hauteur réglable – Sac de ramassage 80 L
- Roues en acier avec roulements
- Transmission par courroie – Poids 75 kg



C17LT - C17LTBB40ON

29900 CHF

- Moteur Briggs & Stratton Vanguard EFI40 de 40 HP
- Démarrage électrique - Alimentation essence
- Système de coupe avec 2 lames et 2 contre-lames
- Production horaire jusqu'à 7,5 t/h
- Ouverture de broyage 210 x 170mm
- Broyable - Ø max.* 170mm
- Système OBS avec contrôle multifonction et No-Stress
- Chariot routier homologué pour une manipulation facile



TVA incluse 8,1%

A10 VARIO EM
10243

ACTION 1990 CHF

- Tonnes de poussée : 10
- Poids : 130 kg
- Longueur de fendage en cm : 56
- Moteur (220 v) : 3 hp

A10 VARIO EMT
10252

ACTION 1990 CHF

- Tonnes de poussée : 10
- Poids : 130 kg
- Longueur de fendage en cm : 56
- Moteur (400 v) : 3 hp



PRO 19 BIG C
10851

ACTION 4290 CHF

- Puissance : 19 tonnes
- Poids : kg 390
- Cm : 123
- Dimensions : 290x125x90
- Puissance : 40 Hp
- Bar : 250
- Litres d'huile : 45
- L/minute : 45
- Vitesse 1 cm/s : 11
- Vitesse 2 cm/s : 25
- Retour cm/s : 19
- Attelage 3 points réglable



PRO 22 BIG C
10901

ACTION 4580 CHF

- Fendeuse à bûches hydraulique verticale
- Attelage au tracteur (prise de force)
- Puissance 40 hp
- Coin incliné à haute pénétration
- Attelage 3 points réglable
- Structure anti-déformation en H
- Tige pour régler la course de fendage
- Plateforme porteuse élargie
- Porte-tronçonneuse



SHARK 700 C
41831

ACTION 2090 CHF

- Coupe utile : cm. 30
- Diamètre de la lame : 700 mm
- Matériau de la lame : widia (carbure de tungstène fritté)
- Puissance : 25 Hp
- Tours : 1500 tr/min
- Poids : 155 Kg
- Alimentation : cardan
- Encombrement : H x larg. x long. 125x76x110 cm.
- 2 roues incluses pour faciliter les déplacements.



Samurai 700
4171

ACTION 3499 CHF

- Coupe utile : cm. 30
- Diamètre de la lame : 700 mm
- Matériau de la lame : widia (carbure de tungstène fritté)
- Puissance : 25 Hp
- Tours : 1500 tr/min
- Poids : 235 Kg
- Alimentation : cardan
- Encombrement : H x larg. x long. 125x76x110
- 2 roues incluses pour faciliter les déplacements.



TVA incluse 8,1%

OFP
green experts



OFP
green experts

Les prix indiqués s'entendent TVA comprise et sont valables du 20 octobre 2026 au 20 janvier 2027 chez OFP Commerce sagl. Les prix peuvent varier en raison de fluctuations monétaires ou de dispositions fiscales spécifiques. La société OFP Commerce sagl se réserve le droit de modifier sans préavis le design, les spécifications techniques et l'équipement de ses produits. Les images sont purement indicatives. Nous nous excusons pour d'éventuelles erreurs d'impression.

ofpcommerce.ch

Suivez-nous sur :