OFP
green experts



AZIONI AUTUNNO/INVERNO

VALIDE DAL 20 OTTOBRE 2026 AL 20 GENNAIO 2027

FM 25-75
889720



AZIONE
9690
CHF

Atomizzatore M1200 EU



830
CHF

R230
R230BH21SN



19569
CHF

Samurai 700
4171



3499
CHF

Swiss Importer of: BLUEBIRD INDUSTRIES · CIFARELLI · NEGRI · BALFOR · sunseeker elite



VALIDE DAL 20 OTTOBRE 2026 AL 20 GENNAIO 2027

PRODOTTI A BATTERIA

Forbice PS 22-23 TWIN
885930 / 885940

- Voltaggio massimo 8.4 V
- Diametro di taglio 23 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
- Batteria litio 8.4 V - 2 Ah
- Peso con batteria inclusa 830 gr



CON UNA BATTERIA 129 CHF

CON DUE BATTERIE 169 CHF

Forbice PS 23-25 FASTER
888380

AZIONE 199 CHF

- Voltaggio massimo 12.6 V
- Diametro di taglio 25 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
- Batteria litio n. 2 incluse 12.6 V - 2.5 Ah
- Peso con batteria inclusa 900 gr



Prolunga EP 22-22
889130

PS 23-25 FASTER + prolunga EP 22-22

- Lunghezza prolunga chiusa 1.2 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.0 mt



CON PROLUNGA 279 CHF

Forbice PS 23-28C FASTER
889230

AZIONE 249 CHF

- Voltaggio massimo 16.8 V
- Diametro di taglio 28 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
- Batteria al litio n. 2 incluse - 16.8 V - 2.5 Ah
- Peso con batteria inclusa 970 gr



Prolunga EP 22-32C
889220

PS 23-28C FASTER + prolunga EP 22-32C

- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt



CON PROLUNGA 349 CHF

Forbice PS 23-35 FASTER
888590

AZIONE 319 CHF

- Voltaggio massimo 16.8 V
- Diametro di taglio 35 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
- Batteria litio n. 3 incluse - 16.8 V - 2.5 Ah
- Tempo di ricarica 3 - 4 h
- Peso con batteria inclusa 970 gr



Prolunga EP 22-32C
889160

PS 23-35 FASTER + prolunga EP 22-32C

- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt



CON PROLUNGA 439 CHF

Forbice PS 23-38
885920

AZIONE 599 CHF

- Voltaggio massimo 24 V
- Diametro di taglio 38 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
- Batteria litio n. 2 incluse - 24 V - 2.5 Ah
- Peso con batteria inclusa 1.3 kg



Prolunga EP 22-38
889180

PS 23-38 + prolunga EP 22-38

- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt
- Peso 1.200 gr (prolunga) + 200 gr (batteria)



CON PROLUNGA 699 CHF

Forbice PS 22-40
884230

AZIONE 859 CHF

- Voltaggio massimo 50.4 V
- Diametro di taglio 40 mm max
- Batteria litio n. 1 inclusa 50.4 V - 4 Ah
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
- Peso con batteria inclusa 2.5 kg



Forbice Potatura Bluebird PS 22-40 + Potatore CS 22-08
889190

- Motore Brushless
- Voltaggio massimo 50.4 V
- Potenza massima 1296 W
- Tipo di barra 7" 1/1
- Tipo di catena 1/4 1.1 mm - 48 maglie
- Capacità di taglio 150 mm
- Peso con batteria inclusa 850 g



CON POTATORE 1199 CHF

iva inclusa 8,1%

KIT PS 23-25 FASTER
886860

AZIONE KIT 379 CHF

- Voltaggio massimo 12.6 V - 2.5 Ah
- Diametro di taglio 25 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo

+CS22-04
- Voltaggio massimo 12.6 V - 2.5 Ah
- Barra 4 " - Catena 1/4 - 1.1 mm - 29 maglie
- Capacità di taglio 100 mm



Prolunga EP 22-22
889140

- Lunghezza prolunga chiusa 1.2 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.0 mt

KIT CON PROLUNGA 469 CHF

KIT PS 23-28C FASTER
889080

AZIONE KIT 429 CHF

- Voltaggio massimo 16.8 V
- Diametro di taglio 28 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo

+CS23-05A
- Voltaggio massimo 16.8 V-2.5 Ah
- Barra 5 " - Catena 1/4" - 34 maglie
- Lubrificazione automatica



Prolunga EP 22-32C
889150

- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt



CON PROLUNGA 529 CHF

KIT PS 23-35 FASTER
889090

AZIONE KIT 499 CHF

- Voltaggio massimo 16.8 V - 2.5 Ah
- Diametro di taglio 35 mm max
- Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo

+CS23-05A
- Voltaggio massimo 16.8 V-2.5 Ah
- Barra 5 " - Catena 1/4" - 34 maglie
- Lubrificazione automatica



Prolunga EP 22-32C
889170

- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt



CON PROLUNGA 599 CHF

Forbice HPS 22-160
889060

AZIONE 399 CHF

- Voltaggio massimo 24 V-2.5 Ah
- Diamentro di taglio 40mm
- Batteria litio n. 1 inclusa
- Lunghezza asta 160 cm
- Tempo di ricarica 2~2.5H
- Tempo di lavoro 4~5H
- Modalità impermeabile
- Modalità antipolvere
- Peso (esclusa batteria) 2.2 kg



Forbice HPS 22-220
889070

AZIONE 429 CHF

- Voltaggio massimo 24 V-2.5 Ah
- Diamentro di taglio 40mm
- Batteria litio n. 1 inclusa
- Lunghezza asta 220 cm
- Tempo di ricarica 2~2.5H
- Tempo di lavoro 4~5H
- Modalità impermeabile
- Modalità antipolvere
- Peso (esclusa batteria) 2.8 kg



Prolunga EP 22-22
7200140

- Prolunga applicabile a Forbice PS 22-23 & Potatore CS 22-04
- Lunghezza prolunga chiusa 1.2 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.0 mt
- Peso 1.200 gr (prolunga) + 200 gr (batteria)



AZIONE 99 CHF

Prolunga EP 22-32C
7200170

- Prolunga applicabile a Forbice PS 22-32C
- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt
- Peso 1.200 gr (prolunga) + 200 gr (batteria)



AZIONE 99 CHF

Prolunga EP 22-38
7200160

- Prolunga applicabile a Forbice PS 22-38
- Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
- Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt
- Peso 1.200 gr (prolunga) + 200 gr (batteria)



AZIONE 139 CHF

iva inclusa 8,1%



AZIONE 199 CHF

Potatore CS 22-04 + Catena CS22-04-CHAIN
885610

- Motore Brushless 250W
- Voltaggio massimo 12.6 V
- Batterie al litio n. 2 incluse - 12.6V 2.5Ah
- Barra 4" - Catena 1/4 - 1.1 mm - 29 maglie
- Capacità di taglio 100 mm
- Peso con batteria inclusa 1 kg



AZIONE 269 CHF

Potatore CS 23-05 A + Catena CS22-06-CHAIN
888950

- Potenza 500W
- Voltaggio massimo 16.8V-2.5 Ah
- Batterie al litio n. 2 incluse - 16.8 V 2.5Ah
- Barra 5 " - Catena 1/4" - 34 maglie
- Pignone 7 denti
- Lubrificazione automatica
- Peso con batteria inclusa 1.1 kg



AZIONE 189 CHF

Potatore CS 22-06 TIMBER
888210

- Motore con spazzole 400 W
- Voltaggio massimo 21 V
- Catena 1/4 - 34 maglie - Barra 5"
- Velocità catena 4,6 m/s
- Batteria al Litio 21 V - 2.5 Ah inclusa
- Pompa olio Manuale
- Peso con batteria inclusa 1.7 kg



AZIONE 379 CHF

Potatore CS 22-07 + Catena CS22-07-CHAIN
887850

- Motore Brushless
- Voltaggio massimo 21 V
- Potenza 750 W
- Catena 1/4 - 42 maglie - Barra 7" (175 mm)
- Pignone 8 denti
- Peso con batteria inclusa 1.7 kg
- Velocità catena 11.5 m/s
- Batteria al Litio 21 V - 5 Ah inclusa
- Pompa olio Automatica
- Peso con batteria inclusa 1.7 kg

Motosega THCS 22-07 + Catena CS22-08-CHAIN
887400

AZIONE 379 CHF

- Motore Brushless
- Voltaggio massimo 21 V
- Batterie al litio n. 2 incluse - 21 V 5 Ah
- Barra 8" - Catena 1/4" - 1.1 mm - 48 maglie
- Tempo di ricarica 3-4 h
- Pompa olio Automatica
- Peso con batteria inclusa 2.5 kg



Potatore telescopico PCS 22-06
887390

- Motore Brushless
- Voltaggio massimo 12.6 V
- Batterie al litio n.2 incluse 12.6V - 2.5 Ah
- Barra 6" - Catena 1/4" - 1.1 mm - 38 maglie
- Peso con batteria inclusa 2.4 kg



AZIONE 299 CHF

Potatore telescopico PCS 23-08 NIMBLER
888600

- Voltaggio nominale 21 V
- Potenza 350 W
- Batteria 4 Ah
- Lunghezza totale 230 cm
- Barra e catena 1/4" - 48 denti - 8"
- Pignone 7 denti
- Velocità catena 10.4 m/s
- Tipo di ricarica USB tipo C
- Peso con batteria inclusa 2.3 kg



AZIONE 219 CHF

Potatore telescopico PCS 22-10A
888440 / 888450

UNA BATTERIA 378 CHF

DUE BATTERIE 429 CHF

- Motore Brushless
- Voltaggio massimo 21 V
- Batterie al litio n. 2 incluse - 21 V 5 Ah
- Barra 8" - Catena 1/4" - 1.1 mm - 48 maglie
- Tempo di ricarica 3-4 h
- Pompa olio Automatica
- Peso con batteria inclusa 2.5 kg






AZIONE 349 CHF

Legatrice PT 23 - 200
888370

- Voltaggio massimo 16.8 V
- Batterie al litio n. 2 -16.8 V - 2 Ah incluse
- Potenza nominale 30 W
- Potenza max 50 W
- Diametro 30 mm
- Bobina 200 mt



AZIONE 249 CHF

Diradatore FT 22-35
888090

- Voltaggio nominale 14.4 V
- Voltaggio massimo 16.8 V
- Potenza 35 W
- Batteria al litio 16.8 V – 2.5 Ah
- Diametro 30 mm
- Dotazione inclusa 1 batteria + caricabatteria + strumenti
- Peso (esclusa batteria) 390 gr

ACCESSORI

Catena CS 22-04
CS22-04-CHAIN



AZIONE 10 CHF

Barra THCS 22-07
THCS22-07-BAR



AZIONE 25 CHF

Protettivo Catena (fusto da 1LT)
210280



AZIONE 7 CHF

Tasca Portaforbice
754710



AZIONE 12 CHF

Decespugliatore BC 22-800
887860

AZIONE 269 CHF


- Voltaggio massimo 21 V
- Motore Brushless
- Batteria al Litio 21 V – 5 Ah inclusa
- Impugnatura singola
- 3 velocità
- Testina di taglio inclusa, taglio ø 340-380 mm
- Lame incluse, ø 254 mm
- Peso 3.8 kg



Decespugliatore COMBI 22-800
887870

AZIONE 359 CHF

- Voltaggio massimo 21 V
- Motore Brushless 800W
- Batteria al Litio 21 V – 5 Ah inclusa
- Accessori: decespugliatore, tagliasiepi potatore, prolunga inclusi



Tagliasiepi HT 22-60
887880

AZIONE 259 CHF

- Voltaggio massimo 21 V
- Motore Brushless
- Lunghezza lame 600 m - Passo 32 mm
- Regolazione velocità 3 velocità
- Batteria al Litio 21 V – 5 Ah inclusa
- Peso (macchina) 3.5 kg
- Peso (batteria) 670 gr



Tagliasiepi a palo PHT 22-52
887490

AZIONE 299 CHF

- Voltaggio massimo 21 V
- Motore Brushless 800 W
- Lunghezza lame 520 mm
- Passo 22.5 mm
- Regolazione velocità 3 velocità
- Asta telescopica (da 120 a 240 cm)
- Inclinazione lame Regolabile fino a 180°
- Batteria al Litio 21 V – 5 Ah inclusa



Soffiatore BL 22-300
887990

AZIONE 239 CHF

- Voltaggio massimo 21 V
- Motore Brushless 300 W
- Batteria al Litio 21 V – 5 Ah inclusa



Soffiatore-sprayer BS 22-400
887900

AZIONE 249 CHF

- Sprayer-soffiatore 3-in-1
- Voltaggio massimo 21 V
- Motore Brushless



iva inclusa 8,1%

Soffiatore BL 23-800
887970

AZIONE 169 CHF

- Voltaggio massimo 50.4 V
- Motore Brushless 800 W
- Velocità massima aria 70 m/s
- Batteria al Litio 50.4 V – 5 Ah (non inclusa)
- Volume massimo aria 780 m3/h
- Regolazione velocità 3 velocità + turbo



Motosega CS 23-16
887960

AZIONE 334 CHF

- Voltaggio massimo 50.4V
- Motore Brushless 2500 W
- Velocità catena 20 m/s
- Batteria al Litio 50.4 V – 5 Ah (non inclusa)
- Lunghezza barra 16“ (40 cm)
- Catena 3/8 “ 56 maglie
- Pompa olio Automatica



Tagliasiepe HT 23-70
884090

AZIONE 269 CHF

- Voltaggio massimo 50.4 V
- Motore Brushless 800 W
- Lunghezza lame 700 mm
- Passo 32 mm
- Batteria al Litio 50.4 V – 5 Ah (non inclusa)
- Regolazione velocità 3 velocità
- Impugnatura regolabile 180° (5 posizioni)



Tagliasiepe a palo PHT 23-54
887940

AZIONE 349 CHF

- Voltaggio massimo 50.4
- Motore Brushless 800 W
- Lunghezza lame 540 mm
- Passo 27 mm
- Batteria al Litio 50.4 V – 5 Ah (non inclusa)
- Regolazione velocità 2 velocità
- Inclinazione lame regolabile fino a 270°



Batteria 50.4V - 5 Ah
888300 / 888310



CON DISPLAY 299 CHF

SENZA DISPLAY 279 CHF

Carica batterie 50.4 V
452030



AZIONE 55 CHF

Batteria a zaino 50.4V - 18 Ah
888050



AZIONE 699 CHF



Motosega

- Cilindrata 25 cc
- Potenza 0.9 kW
- Lunghezza barra 10” (25 cm)
- Carburatore Walbro
- Primer carburatore si
- Tendicatena laterale si
- Capacità serbatoio mix 170 ml
- Capacità serbatoio olio catena 140 ml
- Catena 3/8 LP-1.3 mm mod. CSP 270T
- Catena 1/4 LP-1.3 mm mod. CSP 270TC
- Peso* 2.45 kg



* Peso senza miscela, barra e catena

CSP 270T
884400

Barra standard

AZIONE 219 CHF

CSP 270TC
884440

Barra carving

AZIONE 249 CHF

Motosega

- Cilindrata 28.5 cc
- Potenza 1 kW
- Lunghezza barra 10” (25 cm)
- Lubrificazione catena automatica
- Carburatore Walbro
- Carter metallo
- Catena 3/8 mini -1.3 mm mod. CSP 280T
- Catena 1/4 LP-1.3 mm mod. CSP 280TC
- Peso 3.25 kg



CSP 280T
884000

Barra standard

AZIONE 239 CHF

CSP 280TC
884010

Barra carving

AZIONE 259 CHF

Motosega CSP 410
884030

- Cilindrata 41.4 cc
- Potenza 1.85 kW
- Lunghezza barra 16” (40 cm)
- Tipo catena 3/8 LP - 1.3 mm
- Lubrificazione catena regolabile
- Carburatore Walbro
- Carter metallo
- Peso 5.2 kg



AZIONE 289 CHF

iva inclusa 8,1%



Motosega CSP 500
884050

AZIONE 309 CHF

- Cilindrata 50 cc
- Potenza 2.2 kW
- Lunghezza barra 18” (45 cm)
- Tipo catena 0,325 1.5 mm
- Lubrificazione catena regolabile
- Carburatore Walbro
- Carter metallo
- Peso 5.7 kg



Motosega CSP 550 + Tanica COMBI 5 LT
884060

AZIONE 359 CHF

- Cilindrata 55 cc
- Potenza 2.4 kW
- Lubrificazione catena regolabile
- Lunghezza barra 20” (50 cm)
- Tipo catena 0,325 1.5 mm
- Carburatore Walbro
- Carter metallo
- Peso 5.7 kg





*Miscela 2% con olio sintetico.

Verricello FW 1610 ST
887460

AZIONE 1799 CHF

- Motore ST POWER 2 tempi*
- Cilindrata 57.9 cc
- Potenza 2.8 kW/7500 rpm
- Capacità tamburo 80 metri.
- Ø fune acciaio 5 mm. Inclusa
- Velocità avvolgimento fune 25 metri/min.
- Traino diretto 1300 kg
- Traino con rinvio 2600 kg
- Guida fune si
- Freno automatico
- Peso 35 kg con fune



*Miscela 2% con olio sintetico.

Verricello FW 1610 STK
887580

AZIONE 1999 CHF

- Motore ST POWER 2 tempi*
- Cilindrata 57.9 cc
- Potenza 2.8 kW/7500 rpm
- Capacità tamburo 80 metri.
- Ø fune kevlar 5 mm. Inclusa
- Velocità avvolgimento fune 25 metri/min.
- Traino diretto 1300 kg
- Traino con rinvio 2600 kg
- Guida fune si
- Freno automatico
- Peso 28 kg con fune

Verricello TW 610 ST
887450

- Motore ST POWER 2 tempi*
- Cilindrata 57.9 cc
- Potenza 2.8 kW/7500 rpm
- Fune consigliata poliestere Ø 10 mm non inclusa
- Velocità avvolgimento fune 25 metri/min.
- Traino diretto 600 kg
- Peso 10.5 kg

AZIONE 899 CHF



*Miscela 2% con olio sintetico.

Verricello TW H 500
883500

- Motore Honda 4 tempi 47.9 cc*
- Potenza 1.47 kW/7000 rpm
- Fune consigliata poliestere Ø 10 mm non inclusa
- Velocità avvolgimento fune 25 mt/min
- Traino diretto 400 kg
- Peso: 9.9 kg

AZIONE 949 CHF




*Miscela 2% con olio sintetico.

Spaccalegna LSHE 7000
886010

- Motore monofase 2300W/230V
- Lunghezza di spacco 520 mm
- Diametro di spacco 250 mm
- Spinta 7 tonnellate
- Peso 59 kg

AZIONE 399 CHF





SUPPORTO SPACCALEGNA
754820

AZIONE 49 CHF

Potatore telescopico PTT 261
883960

- Motore 2 tempi - 25.4 cc
- Tipo di barra 3/8 LP 1.3 cm
- Lunghezza barra potatore 34.2 cm
- Lunghezza palo 4.1 mt
- Peso 9.1 kg



AZIONE 369 CHF

Spaccalegna LSE 8000
883310

- Motore monofase 3000W S6/230V
- Lunghezza di spacco 550 mm
- Diametro di spacco 300 mm
- Spinta 8 tonnellate
- Peso 110 kg



AZIONE 739 CHF

iva inclusa 8,1%

Spaccalegna LSE 11000
883730

- Motore monofase 3000W / 230V
- Lunghezza di spacco 1040 mm
- Diametro di spacco 300 mm
- Spinta 11 tonnellate
- Peso 174 kg



AZIONE 1299 CHF

Spaccalegna LSL 16000
884110

- Motore Loncin 6.5 Hp
- Lunghezza di spacco 1100 mm
- Diametro di spacco 300 mm
- Spinta 16 tonnellate
- Peso 248.5 kg



AZIONE 2299 CHF

Spaccalegna LSL 22000
884120

- Motore Loncin 10 Hp
- Lunghezza di spacco 1100 mm
- Diametro di spacco 350 mm
- Spinta 22 tonnellate
- Peso 299.5 kg



AZIONE 2799 CHF

Spaccalegna LS PTO 30000
884350

- Motore Loncin 10 Hp
- Lunghezza di spacco 1100 mm
- Diametro di spacco 350 mm
- Spinta 22 tonnellate
- Peso 299.5 kg



AZIONE 3299 CHF

Cippatore SHL 1000
884540

- Motore Loncin V200F
- Potenza 6.5 hP – 3600 rpm
- Carburante Benzina
- Avviamento Fune
- Metodo di taglio Tamburo (2 lame 233 mm)
- Max diam. Rami 100 mm
- Lunghezza 1760 mm
- Larghezza 513 mm
- Altezza 1105 mm
- Misure ruote 4.10-3.50-4
- Peso 108 kg



AZIONE 1099 CHF

Cippatore 310-SHL 1200
884530

- Motore Loncin G420F
- Potenza 15 hP – 3600 rpm
- Carburante Benzina
- Avviamento Elettrico
- Metodo di taglio Tamburo (2 lame 233 mm)
- Max diam. Rami 120 mm
- Lunghezza 2560 mm
- Larghezza 890 mm
- Altezza 1480 mm
- Misure ruote 16x8.0-7
- Peso 200 kg



AZIONE 4299 CHF

Biotrituratore SHL 700
886020

- Motore Loncin 6.5 Hp
- Cilindrata 196 cc
- Diametro di taglio massimo dei rami 7 cm
- Diametro rotore coltelli 400x10 mm
- Dimensioni 2 coltelli 110x42x9 mm
- Velocità di rotazione 2600 al/min
- Dimensioni foro di carico 530x350 mm
- Dimensioni foro di scarico 150x150 mm
- Livello vibrazioni 5.52 m/s
- Pneumatici per trasferimento n.2
- Peso 90 kg



AZIONE 999 CHF

iva inclusa 8,1%



VALIDE DAL 20 OTTOBRE 2026 AL 20 GENNAIO 2027

PRATO E CESPUGLI



AZIONE 79 CHF

AZIONE 109 CHF

Tagliasiepe HTE 600
880110

- Motore elettrico 600W 230V - 50HZ
- Lunghezza lame 51 cm
- Tipo lame doppie barre falcianti
- Denti su due lati
- Distanza denti 24 mm
- Impugnatura regolabile no
- Peso 3.2 kg

Tagliasiepe HTE 710
880120

- Motore elettrico 710W 230V - 50HZ
- Lunghezza lame 61 cm
- Tipo lame doppie barre falcianti in acciaio SKi
- Denti su due lati
- Distanza denti 24 mm
- Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
- Peso 3.7 kg



AZIONE 219 CHF

Tagliasiepe HT 261
881610

- Motore 1E34FN - 2 tempi* - 25.4 cc
- Potenza 0.6 kW/7000 rpm
- Lunghezza lame 61 cm
- Tipo lame doppie barre falcianti
- Denti su due lati
- Distanza denti 27 mm
- Freno lama incluso
- Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
- Peso 6.3 kg**

* Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela



AZIONE 529 CHF

Tagliasiepe HTK 230-J60
883180

- Motore Kawasaki TJ 23 V - 2 tempi* - 23.3 cc
- Potenza 0.63 kW/7500 rpm
- Lunghezza lame 60 cm
- Tipo lame doppie barre falcianti
- Denti su due lati
- Distanza denti 28 mm
- Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
- Peso 5.4 kg**

* Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela

Tagliasiepe HTK 230-J75
885130

- Motore Kawasaki TJ 23 V - 2 tempi* - 23.3 cc
- Potenza 0.63 kW/7500 rpm
- Lunghezza lame 75 cm
- Tipo lame doppie barre falcianti
- Denti su due lati
- Distanza denti 28 mm
- Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
- Peso 5.6 kg**

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



AZIONE 549 CHF

Soffiatore BLV 281
883740

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

- Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
- Cilindrata 27.2 cc
- Velocità emissione aria 45 lt
- Velocità emissione aria 252 km/h
- Capacità di triturazione 10:1
- Dotazione inclusa: sacco di raccolta
- Peso asp./soff. ** 5.7 / 4.6 kg



AZIONE 189 CHF

Soffiatore BBL 801
883890

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

- Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
- Cilindrata 75.6 cc
- Velocità emissione aria 331 km/h
- Leva regolazione gas inclusa
- Peso 11.6 kg**



AZIONE 399 CHF

Atomizzatore MD 601 - 880350

- Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
- Cilindrata 59.2 cc
- Potenza 2.65 kW
- Capacità serbatoio 14 lt
- Gittata max. 8 mt
- Gittata max. con doppia punta in dotazione 12 mt
- Adatto per liquidi e polveri
- Pompa inclusa
- Peso 10.3 kg*

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



AZIONE 339 CHF

iva inclusa 8,1%



AZIONE 299 CHF

Decespugliatore BC 341 L
886100A

- Motore Blue Bird 2 tempi* - 33 cc
- Potenza 0.90 kW/7000 rpm
- Impugnatura singola
- Diametro asta 28 mm
- Testina tap & go
- Cinghione singolo
- Peso 6.4 kg**

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



AZIONE 349 CHF

Decespugliatore BC 300C L
886960A/RO

- Motore Blue Bird 2 tempi* - 27.4 cc
- Potenza 0.94 kW/8000 rpm
- Impugnatura singola
- Diametro asta 26 mm
- Testina tap & go
- Cinghione singolo
- Peso 6.1 kg**

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



AZIONE 539 CHF

Decespugliatore BC 560 STL
885780A/RO

- Motore Blue Bird 2 tempi*
- Cilindrata 53.2 cc
- Potenza 2.4 kW/7500 rpm
- Impugnatura singola
- Diametro asta 28 mm
- Testina tap & go
- Disco incluso
- Cinghione singolo
- Peso 7.5 kg**

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



AZIONE 299 CHF

Decespugliatore COMBI 341
885020

- Motore 2 tempi* - 32.6 cc
- Potenza 0.92 kW/7000 rpm
- Impugnatura singola
- Diametro asta 26
- Peso 4.9 kg**

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

Mini escavatore MEX 600 - 888140

- Peso Operativo 562 kg
- Capacità della benna 0.011 m^3
- Larghezza della benna 290 mm
- Forza di scavo (braccio) 4.75 kN (485 kgf)
- Forza di scavo (benna) 8 kN (815 kgf)
- Profondità scavo: 1.2 mt
- Motore 306cc, Benzina
- Cavalli potenza motore 9CV
- Velocità di marcia 2.1 km/h
- Forza di Trazione 4.36 kN
- Velocità di oscillazione 7.5 rpm
- Grado pendenza 25°
- Avviamento a chiave, accensione e spegnimento + RECOIL
- Pressione di contatto con il suolo 26.3 kPa (0.27 kgf/cm^2)
- Oscillazione del braccio: brandeggio SX 70° / DX 70°
- Tipologia movimento: cingolo in gomma
- Larghezza cingolo 150 mm
- Capacità della pompa 2 x 9 L/min
- Serbatoio idraulico 9 L
- Freno di stazionamento: tipo di blocco Idraulico



AZIONE 5990 CHF

ACCESSORI

Roll bar + cappottina
31305



AZIONE 399 CHF

Trincia controllo remoto E-FM 24-60 - 888940

- Motore a batteria 80 V - 50 Ah
- Motori elettrici 2
- Voltaggio massimo 80 V
- Potenza motori 1200 W
- Lama fissa - 23'' (585 mm)
- Velocità 47 m/min
- Banda controllo remoto 2.4G
- Distanza di comunicazione controllo remoto: 200 mt
- Pendenze laterali fino a 30°
- Dimensioni 1000x1010x650



AZIONE 7490 CHF

Trincia controllo remoto FM 24-70 - 889360

- Motore a scoppio Loncin 452 cc
- Motori elettrici 2 - Brushless
- Voltaggio massimo 24 V
- Potenza motori 1200 W
- Lame flottanti - 27'' (685 mm)
- Velocità 47 m/min
- Banda controllo remoto 2.4G
- Distanza di comunicazione controllo remoto: 200 mt
- Pendenze laterali fino a 30°
- Larghezza cingoli 150 mm



AZIONE 6390 CHF

iva inclusa 8,1%

FM 23-53
887810



AZIONE 3590 CHF

- Motore a scoppio Loncin 224 cc
- Motori elettrici 2
- Voltaggio massimo 24 V
- Potenza motori 600 W
- Lame flottanti - 21" pollici (530 mm)
- Banda controllo remoto 2.4G
- Distanza di comunicazione controllo remoto: 200 mt
- Pendenze laterali fino a 15°
- Peso netto 126 kg

FM 25-75
889720

AZIONE 9690 CHF

- Motore a scoppio Loncin 608 cc
- Motori elettrici 2 - Brushless
- Tenzione 80V
- Potenza motori 1500 W
- Lame flottanti - 29" (73.5 cm)
- Banda controllo remoto 2.4G
- Distanza controllo remoto: 200 mt
- Pendenze laterali fino a 30°
- Peso netto 385 kg



FM 25-75H TWIN
889800

AZIONE 11900 CHF

- Motore Honda GXV Twin 630cc
- Motori elettrici 2 - Brushless
- Tenzione 80V
- Potenza motori 1500W
- Lame flottanti - 29" (73.5 cm)
- Banda controllo remoto 2.4G
- Distanza controllo remoto: 200 mt
- Pendenze laterali fino a 30°
- Peso netto 385 kg

PRATO E CESPUGLI VALIDE DAL 20 OTTOBRE 2026 AL 20 GENNAIO 2027



iva inclusa 8,1%



VALIDE DAL 20 OTTOBRE 2026 AL 20 GENNAIO 2027

SUOLO E ACQUA

Motopompa WP 341
879530

- Motore Kendo IE36FN - 2 tempi - 32.6 cc
- Potenza 0.9 kW (1.2 CV) 8000 rpm
- Alimentazione miscela 2% olio sintetico
- Diametro attacchi 1”
- Prevalenza max 30 m
- Portata max 100 l/min
- Prof. max pescaggio 8 m
- Peso netto* 8 kg
- Dimensioni 355 x 285 x 395 mm



AZIONE 189 CHF

*Peso senza benzina e olio

Motopompa autoadescante SEV 50X
878640

- Motore Koshin K 180 - 4 tempi - 179 cc
- Potenza 3.1 kW (4.2 CV) 3600 rpm
- Alimentazione benzina
- Diametro attacchi 2”
- Prevalenza max 25 m
- Portata max 620 l/min
- Prof. max pescaggio 8 m
- Peso netto* 24.2 kg
- Dimensioni 514 x 410 x 426 mm



AZIONE 429 CHF

*Peso senza benzina e olio

Motopompa autoadescante SEV 80X
878650

- Motore Koshin K 180 - 4 tempi - 179 cc
- Potenza 3.1 kW (4.2 CV) 3600 rpm
- Alimentazione benzina
- Diametro attacchi 3”
- Prevalenza max 25 m
- Portata max 1050 l/min
- Prof. max pescaggio 8 m
- Peso netto* 27.7 kg
- Dimensioni 553 x 435 x 483 mm




AZIONE 479 CHF

*Peso senza benzina e olio

VALIDE DAL 20 OTTOBRE 2026 AL 20 GENNAIO 2027

Mototrapano BB 231
885710

- Motore Loncin, monocilindrico, raffreddato ad aria a 2 tempi – 23 cc
- Potenza 0.6 kW/7000 rpm
- Carburatore a membrana
- Tipo di bobina CDI
- Avviamento a strappo
- Rapporto carburante/olio 25:1
- Tipo di trasmissione frizione centrifuga
- Rotazione in senso orario
- Diametro foro Ø2 - Ø13 mm
- Profondità foro 140 mm
- Peso netto* 4.1 kg



AZIONE 229 CHF

*Peso senza benzina

Mototrivella NEA 431
883490

- Motore Blue Bird 2 tempi* 42.7 cc
- Potenza 1.25 kW/6500 rpm
- Massimo diametro di perforazione Ø 250 mm
- Massima profondità di perforazione 1.2 mt
- Trivella non inclusa
- Peso** 10.7 kg



AZIONE 379 CHF

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela e trivella

Macchina fornita senza punta

Mototrivella NEA 560 ST
888010/RO

- Motore Blue Bird 2 tempi* 53.2 cc
- Potenza 2.4 kW/7500 rpm
- Massimo diametro di perforazione Ø 250 mm
- Massima profondità di perforazione 1.6 mt
- Trivella non inclusa
- Peso** 10.7 kg



AZIONE 649 CHF

*Miscela 2% con olio sintetico
**Peso senza miscela e trivella

Macchina fornita senza punta

Trivella per NEA
720350

- Modello 200x800 Ø mm 200



AZIONE 159 CHF

iva inclusa 8,1%

Mototrivella NEA 521-ESS
888430

- Motore 1E40FN con cilindrata 43 cc
- Potenza 1.25 kW 6500 rpm
- Riduttore 40:1
- Massimo diametro punta: 200 mm
- Capacità serbatoio: 0,98 L
- Trivella non inclusa



AZIONE 299 CHF

Macchina fornita senza punta

Mototrivella T-170 HO
882650

- Motore Honda GCV 170 4 tempi - 166 cc
- Potenza 3.6 kW (4.8 Hp) 3600 rpm
- Massimo diametro di perforazione Ø 400 mm
- Massima profondità di perforazione 2.0 mt
- Marcia inversa
- Peso** 27 kg

*Le trivelle T 170 HO devono essere utilizzate da 2 o più persone
**Peso senza miscela e trivella



AZIONE 1799 CHF

Macchina fornita senza punta

Motoperforatore TR Wave
887570

- Motore ST POWER 2 tempi* - 57.9 cc
- Potenza 2.8 kW/7500 rpm
- Punta in acciaio temperato 77x77x900 mm
- Massima profondità di perforazione 0.9 mt
- Trivella inclusa
- Peso* 18 kg


*Miscela 2% con olio sintetico **Peso senza miscela e trivella



AZIONE 1490 CHF

AZIONE 999 CHF

Punta TR Wave
72730R • 77x77



ACCESSORI

Trivelle a Spirale per NEA 521-ESS



Modello	Ø mm		
80X800	80	755160	**35CHF**
100X800	100	755170	**39CHF**
150X800	150	755180	**49CHF**
200X800	200	755140	**55CHF**



WB 500 E
884550

- Motore Elettrico 1000W, 48V Motore Brushless
- Freno elettromagnetico
- Batteria 48V 32Ah
- Schermo Capacità Batteria + Velocità
- Potenza Faretto 30W
- Tempo di lavoro 8-10 ore
- Tempo di ricarica 6-7 ore
- Retromarcia 0-2.5km/h
- Peso Massimo trasportabile 500 kg
- Tipologia cassone Dumper
- Ribaltamento cassone Manuale con pistone
- Velocità Alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
- Peso 165 kg



AZIONE 2290 CHF

WB 500 EH
884560

- Motore Elettrico 1000W, 48V Motore Brushless
- Freno elettromagnetico
- Batteria 48V 32Ah
- Schermo Capacità Batteria + Velocità
- Potenza Faretto 2 pezzi 30W
- Tempo di lavoro 8-10 ore
- Tempo di ricarica 6-7 ore
- Retromarcia 0-2.5km/h
- Peso Massimo trasportabile 500 kg
- Tipologia cassone Dumper+
- Ribaltamento Elettroidraulico
- Velocità Alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
- Peso 180 kg



AZIONE 2790 CHF

WB 500 EB
884570

- Motore Elettrico 1000W, 48V Motore Brushless
- Freno elettromagnetico
- Batteria 48V 32Ah
- Schermo Capacità Batteria + Velocità
- Potenza Faretto 30W
- Tempo di lavoro 8-10 ore
- Tempo di ricarica 6-7 ore
- Corrente di carica 4.5 A
- Retromarcia 0-2.5km/h
- Peso Massimo trasportabile 500 kg
- Tipologia cassone Agricolo
- Ribaltamento cassone Manuale con pistone
- Velocità Alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
- Peso 180 kg



AZIONE 2490 CHF

iva inclusa 8,1%

CARRIER 300 - 881910



- Motore Loncin - 4 tempi
- Cilindrata 196 cc
- Potenza 6.5 Hp
- Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
- Capacità di carico 300 kg
- Dimensione cassone 910÷1040 x 600÷860
- Altezza cassone 204 mm + sponde
- Ribaltamento cassone manuale con pistone
- Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
- Peso 178 kg
- Lame da neve optional

AZIONE 1990 CHF

CARRIER 500 - 883090



- Motore Loncin
- Cilindrata 196 cc
- Potenza 6.5 Hp
- Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
- Capacità di carico 500 kg
- Dimensione cassone 1025÷1150 x 625÷885
- Altezza cassone 325 mm + sponde
- Ribaltamento cassone manuale con pistone
- Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
- Peso 228 kg

AZIONE 2390 CHF

CARRIER 500H - 885160



- Motore Loncin
- Cilindrata 196 cc
- Potenza 6.5 Hp
- Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
- Capacità di carico 500 kg
- Dimensione cassone 1025÷1155 x 625÷885
- Altezza cassone 325 mm + sponde
- Ribaltamento cassone idraulico
- Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
- Peso 256.5 kg

AZIONE 2990 CHF

CARRIER 500DH - 883100



- Motore Loncin - 4 tempi
- Cilindrata 196 cc
- Potenza 6.5 Hp
- Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
- Capacità di carico 500 kg
- Dimensione cassone 950 x 680
- Altezza cassone 465 mm
- Ribaltamento cassone idraulico
- Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
- Peso 256 kg

AZIONE 2990 CHF

CARRIER 350 GP160 - 886890



- Motore HONDA GP160
- Tramissione 3 avanti + 1 indietro
- Capacità di carico 300 kg
- Lunghezza cassone 910-1040 mm
- Larghezza cassone 600-860 mm
- Profondità cassone 204 mm
- Ribaltamento manuale con pistone
- Peso 204 kg

AZIONE 2390 CHF

Carrier 550 GP200 - 886900



- Motore HONDA GP200
- Tramissione 3 avanti + 1 indietro
- Capacità di carico 500 kg
- Lunghezza cassone 950 mm
- Larghezza cassone 680 mm
- Profondità cassone 465 mm
- Ribaltamento manuale con pistone
- Peso 255 kg

AZIONE 2790 CHF

Giacca forestale 4 Way Stretch

755010 Taglia S–XXL

Realizzata con materiali resistenti e impermeabili, come nylon rinforzato con una finitura in Teflon, che conferisce elasticità a 4 direzioni.



128 CHF

Pantalone garden

755030 Taglia S–XXL

Il pantalone garden offre flessibilità grazie al tessuto in poliestere elasticizzato a 4 vie. Protezione garantita con tessuto 600D e feltro al ginocchio e parte inferiore anteriore.



65 CHF

Pantalone antitaglio

755020 Taglia S–XXL

Pantalone antitaglio classe 1 appositamente progettati per offrire sicurezza e prestazioni con elevata vestibilità e una maggiore resistenza e feltro al ginocchio e parte all'usura.



159 CHF

Guanto protettivo

755090 / 755100 / 755110 / 755120

Taglia 9"–12"



23 CHF

Casco completo di visiera e cuffie

752710



39 CHF

Occhiale protettivo

755040 / 755050 / 755060

Trasparente / Giallo / Da sole



5,50 CHF

iva inclusa 8,1%

CIFARELLI

Atomizzatore
M1200EV

830 CHF

- Motore a 2 tempi
- Serbatoio carburante da 2,3 litri
- Tubo telescopico regolabile
- Potente, ergonomico e affidabile
- Cilindrata 77 cc
- Peso 12,2 Kg
- Potenza massima 3,6 kW



Aspiratore professionale
V1200EEU

1080 CHF

- Motore Cifarelli da 5 HP
- Serbatoio raccolta da 20 litri
- Struttura ergonomica con spallacci imbottiti
- Peso bilanciato, basse vibrazioni
- Utilizzabile anche su carrello (accessorio)



Aspiratore professionale
V1200ENEU

1125 CHF

- Motore Cifarelli da 5 HP
- Serbatoio raccolta da 20 litri
- Tubo di aspirazione Ø 100 mm
- Struttura ergonomica con spallacci imbottiti
- Utilizzabile anche su carrello (accessorio)



Soffiatore a Scoppio
BL2200EU

666 CHF

- Motore a 2 tempi
- Serbatoio da 2,3 litri
- Tubo telescopico regolabile
- Potente, ergonomico e affidabile
- Cilindrata 77 cc
- Peso 9,8 Kg
- Potenza massima 3,6 kW



Soffiatore a Scoppio
BL1200EU

675 CHF

- Motore a 2 tempi da 5 HP
- Serbatoio da 2,3 litri
- Tubo telescopico regolabile
- Potente, ergonomico e affidabile
- Cilindrata 77 cc
- Peso 10,13 Kg
- Potenza massima 3,6 kW





iva inclusa 8,1%

Biotrituratore - R95 - R95BHHP13

- Motore Honda GX390 da 13 Hp
- Sistema di taglio a disco con 2 lame, 8 martelli e controlama
- Triturazione fino a 70 mm di diametro
- Produzione oraria da 3 a 6 m³/h
- Vaglio mobile e tubo di lancio regolabile
- Robusto, stabile e professionale

3559 CHF



Biotrituratore - R95 - R95BHHP65

- Motore Honda GX200 da 6,5 Hp – avviamento a strappo
- Disco con lama, 8 martelli e controlama in acciaio temprato
- Triturazione fino a 70 mm di diametro
- Produzione oraria da 3 a 6 m³/h
- Vaglio mobile e tubo di lancio regolabile
- Compatto, stabile e facile da trasportare

2339 CHF



Biotrituratore - R185 - R185BHHP13AERIN

- Motore Honda GX390 – 13 Hp – Avviamento elettrico
- Rullo idraulico regolabile (velocità e senso)
- Sistema di taglio con 2 lame, 10 martelli, 1 controlama
- Triturazione fino a 90 mm – Produzione oraria 6–7 m³/h
- Vaglio mobile, tubo girevole, ruote pneumatiche con timone

9699 CHF



Biotrituratore a benzina - R230 - R230BH21SN

- Motore Honda GX630 – 21 Hp – Avviamento elettrico
- Rotore con lame + martelli
- Rullo idraulico + sistema elettronico Nostress
- Produzione 7–9 m³/h – Triturazione fino a 110 mm
- Carrello semovente con sterzo idraulico e freno a pedale

19569 CHF



Biotrituratore - R240 - R240BHHP21CN

- Motore Honda GX630 da 21 Hp con avviamento elettrico
- Sistema di taglio con 4 lame e 16 martelli in acciaio temprato
- Produzione oraria tra 7 e 10 m³/h
- Triturazione di rami fino a 90 mm di diametro
- Carrello con 4 ruote pneumatiche e timone per una facile movimentazior
- Sistema OBS con controllo multifunzione e Nostress

25549 CHF



Biotrituratore a benzina - C17 - C17BB40OTRGN

- Motore Briggs & Stratton EFI40 – 40 Hp – Avviamento elettrico
- 2 lame + 1 controlama in acciaio temprato
- Produzione 3,5 t/h – Triturazione fino a 170 mm
- Rulli idraulici regolabili – Tubo di lancio pieghevole e orientabile
- Sistema OBS con funzione Nostress
- Carrello stradale omologato con timone regolabile

34629 CHF



Arieggiatore - S45HHP55MO

- Larghezza di lavoro: 450 mm – 36 martelli mobili
- Altezza regolabile – Sacco raccolta 80 L
- Ruote in acciaio con cuscinetti
- Trasmissione a cinghia – Peso 75 kg

2179 CHF



C17LT - C17LTBB40ON

- Motore Briggs & Stratton Vanguard EFI40 da 40 HP
- Avviamento elettrico - Alimentazione benzina
- Sistema di taglio con 2 lame e 2 controlame
- Produzione oraria fino a 7,5 t/h
- Apertura di triturazione 210 x 170mm
- Triturabile - Ø max.* 170mm
- Sistema OBS con controllo multifunzione e No-Stress
- Carrello stradale omologato per una facile movimentazione

29900 CHF



iva inclusa 8,1%

A10 VARIO EM
10243

AZIONE 1990 CHF

- Tonnellate spinta: 10
- Peso: 130 kg
- Cm lunghezza spacco: 56
- Motore (220 v) : 3 hp

A10 VARIO EMT
10252

AZIONE 1990 CHF

- Tonnellate spinta: 10
- Peso: 130 kg
- Cm lunghezza spacco: 56
- Motore (400 v) : 3 hp



PRO 19 BIG C
10851

AZIONE 4290 CHF

- Potenza: 19 tonnellate
- Peso: kg 390
- Cm: 123
- Dimensioni: 290x125x90
- Potenza: 40 Hp
- Bar: 250
- Litri olio: 45
- L/minuti: 45
- Velocità 1 cm/s: 11
- Velocità 2 cm/s: 25
- Ritorno cm/s: 19
- Attacco a 3 punti regolabile



PRO 22 BIG C
10901

- Spaccalegna idraulico verticale
- Attacco a trattore (pto)
- Potenza 40 hp
- Cuneo inclinato ad alta penetrazione
- Attacco a 3 punti regolabile
- Struttura antideformante ad h
- Asta per regolare la corsa di spacco
- Piattaforma portante allargata
- Porta motosega



AZIONE 4580 CHF

SHARK 700 C
41831

- Taglio utile: cm. 30
- Diametro lama: 700 mm
- Materiale lama: widia (carburo di tungsteno sinterizzato)
- Potenza: 25 Hp
- Giri: 1500 rpm
- Peso: 155 Kg
- Alimentazione: Cardano
- Ingombro: H x Larg x Lungh. 125x76x110 cm.
- Numero 2 ruote per facilitare gli spostamenti incluse.



AZIONE 2090 CHF

Samurai 700
4171

- Taglio utile: cm. 30
- Diametro lama: 700 mm
- Materiale lama: widia (carburo di tungsteno sinterizzato)
- Potenza: 25 Hp
- Giri: 1500 rpm
- Peso: 235 Kg
- Alimentazione: Cardano
- Ingombro: H x Larg x Lungh. 125x76x110 cm.
- Numero 2 ruote per facilitare gli spostamenti incluse.



AZIONE 3499 CHF

iva inclusa 8,1%

sunseeker
elite

X3 Gen3

AZIONE 1199 CHF

- Tecnologia: RTK+AI+VSLAMR
- Area: 800m²
- Altezza di taglio: min/max 20-60mm
- Regolazione elettrica dell’altezza: No
- Larghezza di taglio: 20cm
- Batteria: 4 Ah
- Caricabatterie: 2 A
- Pendenza massima: 17°/30%
- Zone multiple: Fino a 6
- Livello di potenza sonora: 59 dB
- Tempo medio di lavoro: 2,5 h
- Tempo medio di ricarica: 76 minuti
- Giri massimi di rotazione della lama di taglio: 2500



X5 Gen3

AZIONE 2299 CHF

- Tecnologia: RTK+AI+VSLAM
- Area: 2000 m²
- Altezza di taglio: min/max 20-60mm
- Regolazione elettrica dell’altezza: No
- Larghezza di taglio: 22 cm
- Batteria: 5 Ah
- Caricabatterie: 3 A
- Pendenza massima: 30°/60%
- Zone multiple: Fino a 8
- Livello di potenza sonora: 60 dB
- Tempo medio di lavoro: 2 h
- Tempo medio di ricarica: 90 minuti
- Giri massimi di rotazione della lama di taglio: 2300



X8

AZIONE 3099 CHF

- Fino a 4.000 m²
- AONavi™ 3.0 TriFusion
- Trazione integrale con ruote posteriori sterzanti e motrici attive
- Pendenza: max. 80 % / 39°
- Piatto falciante flottante a doppio disco con larghezza di taglio di 39 cm
- Regolazione elettronica dell’altezza di taglio da 20 a 100 mm
- Batteria / Caricabatterie: 10 Ah / 5 A
- Modulo a infrarossi / Edge Zero 2.0



APERTE LE PREVENDITE PRODOTTO DISPONIBILE
A PARTIRE DALLA PRIMAVERA 2027



iva inclusa 8,1%



OFP
green experts

I prezzi riportati sono comprensivi di IVA e sono validi dal 20 ottobre 2026 al 20 gennaio 2027 presso OFP Commerce sagl. I prezzi possono subire variazioni in seguito ad oscillazioni della valuta o a causa di specifiche normative fiscali. La ditta OFP Commerce sagl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso il design, le specifiche tecniche e l'equipaggiamento dei propri prodotti. Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

ofpcommerce.ch

Seguici su: